



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Kanałowe o wysokim sprężu

MV-D09BIP

(2,65 kW / 2,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 2,65 / 2,8 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 700 / 670 / 640 / 610 / 580 / 550 / 520 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 41 / 39 / 38 / 37 / 36 / 35 / 34 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 57 / 55 / 54 / 53 / 52 / 51 / 50 dB(A)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 710 x 200 x 450 mm

Waga netto 18,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak (SWC-04, wyposażenie standardowe)

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 7

Pilot w standardzie Przewodowy (SWC-04)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

Modbus Tak (SWC-04, wyposażenie standardowe)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)



