



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Kanałowe o wysokim sprężu

MV-D24BIP

(7,0 kW / 8,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 7,0 / 8,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 1500 / 1200 / 1200 / 1000 / 1000 / 900 / 900
m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 45 / 40 / 40 / 38 / 38 / 36 / 36 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 62 / 57 / 57 / 55 / 55 / 53 / 53 dB(A)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 900 × 260 × 655 mm

Waga netto 31,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Tak (SWC-04, wyposażenie standardowe)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Przewodowy (SWC-04)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Tak (SWC-04, wyposażenie standardowe)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)



